

大ホール・小ホール用コロナウイルス感染防止対策確認シート		チェック欄 <input checked="" type="checkbox"/>
お客様の安全・安心のために行つていただくこと	来場者全員のマスク着用の徹底及び手洗いの励行。	<input type="checkbox"/>
	咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや充血、頭痛、関節痛、下痢、嘔気・嘔吐の症状がある方の来場自粛。	<input type="checkbox"/>
	1. 来場者への事前周知 エレベーター混雑時は、屋内階段の利用を勧めること。	<input type="checkbox"/>
	入場できる人数を制限すること。入場までお待ちいただく場合があること。	<input type="checkbox"/>
	ソーシャルディスタンスの確保のため入退場に時間がかかる等、ご不便をかけることがあること。	<input type="checkbox"/>
	2. 事前準備 入館時の手指消毒(アルコールスプレー等をご用意ください)。	<input type="checkbox"/>
	ご利用施設の定員厳守。	<input type="checkbox"/>
	来場者の氏名・電話番号を記した入場者カードの作成してください。入場者カードは3週間程度保管し、保健所からの問い合わせに対応すること。	<input type="checkbox"/>
	3. 飛沫感染リスクへの対応 来場者全員のマスク着用の徹底。予備マスクの準備。	<input type="checkbox"/>
	4. 密接・密集を避けるための対応 (施設出入時等) 来場者が待機する際は、ソーシャルディスタンスを確保して整列してください。整列場所は利用打合せ時にご案内します。	<input type="checkbox"/>
	休憩中のトイレ利用時も、ソーシャルディスタンスを確保すること。	<input type="checkbox"/>
	5. 入場時の対応 咳・熱・全身倦怠感・咽頭痛などの有無についての口頭確認。	<input type="checkbox"/>
	可能であれば、非接触型体温計をご用意いただき、来場者の体温を測定し、37.5度以上の方の入室を防止すること。	<input type="checkbox"/>
	6. 密閉空間を避けるための対応 1時間に1回の休憩を取り、出入口扉の開放。	<input type="checkbox"/>
施設側が行うこと	衛生対策 職員・スタッフの検温を実施し、37.5°以上の場合には業務に従事しません。	<input checked="" type="checkbox"/>
	職員・施設スタッフの常時マスク着用並びに手指消毒を徹底します。	<input checked="" type="checkbox"/>
	ホールのドアノブ・肘掛け・手すり、主催者控室及び楽屋のカギ・机・いす・電気のスイッチ・内線電話はご利用前に消毒します。	<input checked="" type="checkbox"/>
	複数の人が触れる場所を消毒します(共用部の手すり・エレベーターのボタンなど)	<input checked="" type="checkbox"/>
	施設内は、常に外気を導入した空調を行います。	<input checked="" type="checkbox"/>
	マスク着用及び手洗いの励行の館内表示を行います。	<input checked="" type="checkbox"/>
	トイレのハンドドライヤーの使用を休止します。	<input checked="" type="checkbox"/>